被害防除計画書

転用事業者名

| 項目 | 対 | 技 応 | |
|---|---|-----|--|
| 転用地からの土砂の 流出、たい積、崩壊 に対する防除計画に ついて | | | |
| 雨水排水・生活雑排水について | | | |
| 近傍農地の日照・通風について | | | |
| その他 (ガス、湧水、粉じん 、捨て石、鉱煙等に より影響を及ぼす おそれがある場合) | | | |

被害防除計画書 記入例

転用事業者名

| 項 | 目 | 対応 |
|-----|-----------|------------------------------------|
| | | |
| 転用地 | からの土砂 | (記載例) |
| တ | | 申請地と隣接地の境界部分には、コンクリート擁壁を設置 |
| 流出、 | たい積、崩 | し、盛 |
| 壊 | | り土部分の崩壊により、隣接地へ土砂が流出しないよう留意し |
| に対す | る防除計画 | ます。 |
| に | | |
| ついて | | (別紙 土地利用計画図参照) |
| | | |
| | 水・生活雑 | (記載例) |
| 排 | | 申請地への雨水は、擁壁内周に排水路及び沈殿桝を設け、 |
| 水につ | いて | 既存 |
| | | 排水路に接続します。 |
| | | 申請地の土砂は、沈殿桝に流入するようにし、隣接地及び |
| | | 水路 |
| | | に直接流入しないよう留意します。 |
| | | 生活雑排水については、公共下水道に接続し、直接既存の |
| | | 排水 |
| 近座農 | 地の日照・ | (記載例) |
| 通 | 地の日照。 | 予定建築物は木造2階建てで全高7m程度のものです。北 |
| 風につ | ハフ | |
| 風にフ | V1 C | 側に、「株は豊地がちいますが、建筑物は接用からする難した位置に |
| | | 隣接農地がありますが、建築物は境界から4m離した位置に |
| | | 建築 |
| | | し、北側農地の日照・通風に支障が極力ないよう留意します。 |
| | | |
| その他 | | (記載例) |
| | 、湧 水 、粉 じ | 予定建築物は木材加工場であり、操業時にオガクズの飛散 |
| h | | が予 |
| | 5、鉱煙等に | った。 想されますが、密閉構造のオガクズー時保管施設を設置し、 |
| | 影響を及ぼ | |
| す | | に飛散することのないよう留意します。 |
| | れがある場 | |
| | - ** | |