全解体撤去処分

岩綿吸音板
レベルⅢ
レベルⅢ
岩綿吸音板
コンクリートパネル板
大梁仕上
ビニールクロス貼
コンクリートパネル板
コンクリートパネル板 取付 仕上 外部 特殊石 撒込
（取付金物は現寸に依る。）
45×60 OPヌリ
壁 ベニヤ6ミリ貼付 ビニールクロス貼
30°
45×60 OPヌリ
チオコールコーキング
大集会室
サクラ モザイクパーケット貼 サテンコート仕上
（アパート付）
アルミ形板
2重水切
塗布防水 カラー仕上 水勾配 （歩行用） 1/100
モルタル金ゴテ押え ビニールクロス貼
200
ガレックス貼 SR-20
目地巾24
軽天下地と2重にする。
P.B 12 底目地張（目地巾24） ビニールクロス貼
捨張 P.B 9ミリ
岩綿吸音板張 12ミリ
レベルⅢ
軽鉄天井下地
捨張 P.B.9ミリ
岩綿吸音板張 12ミリ
レベルⅢ
梁形 モルタル金ゴテ押え V.P.ヌリ
上部 揚示板 マキシラン貼
正面 黒板 1200×3600 アルミ枠
モルタル金ゴテ押え エマタイル吹付
巾木 ソフト巾木
手すり コンクリート打放し
目地巾40
ステンレススクリーン
講座室
廊下
調理講座室
巾木 P.C
Pタイル貼 2ミリ
タテヨコ共 9φ-250@
床下防湿板敷込 ポリフィルム敷
土間巻き
G.L
G.L
1800
4700
1800
6000
4000
4700
4100
1800
1900
2100
3700
2400
2800
2800
3000
1200
800
1150
150
120
1500
1500
450
150
600
詳細図 Sc: 1/30
名称 熊山町中央公民館 新築 工事設計
図面 詳細図
図番 27
縮尺 1/30
株式会社・寺尾一級建築士設計事務所

凡例	変更	年 月 日

DATE	CHECK1	CHECK2	TITLE	No.
			熊山公民館解体工事	
No.	PL	DR	NAME 詳細図 6	SCALE 1/30 A2版 71% A3版 50%	K—34